

SECTION I - RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit: GOA-14 OFF GASKET
Type de produit: Remover joint
Les numéros de pièce: **85456**
Évaluation du danger: Santé: 1 Incendie: 4 Réactivité: 0

Identification de l'entreprise: SAF-T-LOK International Corporation 300
Eisenhower Lane North LOMBARD, IL 60148

Contact: Helen Sherry
Téléphone / Fax: (630) 495-2001
Téléphone d'urgence (24 heures): (703) 527-3887
Chemtrec (24 heures): (800) 424-9300
préparateur: Ind. Département d'hygiène
L'Internet: www.saflok.com

Classe de produits: Mélange
Classe de danger: aérosols
Nom d'expédition: Gaz inflammable

SECTION II - RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS ET RISQUE

Composants	CAS #	OSHA PEL	ACGIH TLV	Pour cent
dichlorométhane	75-09-2	25 ppm	25 ppm	80
l'alcool méthylique	67-56-1	200 ppm	200 ppm	5
Propane / isobutane / n-butane	68476-86-8	800 ppm	1000 ppm	15

SECTION III - HAZARD IDENTIFICATION AND EMERGENCY OVERVIEW

EMERGENCY OVERVIEW

Physical appearance:	Aerosol	<u>HMIS</u>	
		Health:	1
		Flammability:	4
		Reactivity:	0
		Personal Protection:	B

WARNING;

MAY CAUSE: EYE IRRITATION
SKIN IRRITATION RESPIRATORY TRACT
IRRITATION
MAY IRRITATE EXISTING ALLERGIC SKIN CONDITIONS

Relative routes of entry: Skin, Inhalation, Eyes

Skin Contact: Prolonged or repeated contact can result in defatting and drying of the skin which may result in skin irritation and dermatitis (rash).

Eye Contact: Liquid, aerosols, and vapors of this product are irritating and can cause pain, tearing, reddening and swelling accompanied by a stinging sensation and / or a feeling like that of fine dust in the eye.

Respiratory/ Inhalation: Dizziness, Headache, Nausea, decreased blood pressure, changes in heart rate and cyanosis may result from over-exposure to vapor or skin exposure.

Ingestion: This material may be harmful or fatal if swallowed. May cause severe and permanent damage to mouth, throat and stomach.

Medical conditions generally aggravated by exposure: Liver and Kidney disease, Anemia, Coronary disease

SECTION IV – FIRST AID INSTRUCTIONS

Skin Contact: Remove contaminated clothing. Wash affected area with soap and rinse with plenty of water. Get medical attention if symptoms occur. Wash clothing before reuse.

Eye Contact: Flush with water for at least 15 minutes holding eyelid open. Get medical attention if symptoms persist.

Respiratoire / Inhalation: Transporter à l'air frais. Si elle ne respire pas, donner la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Consulter un médecin immédiatement.

Ingestion: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement. Donnez victime un verre d'eau ou de lait. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.

SECTION V - INSTRUCTIONS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Point de rupture:	- 156 ° F (Estimation).
Risques d'incendie et d'explosion inhabituels:	Les conteneurs fermés peuvent exploser d'une accumulation de pression interne lorsqu'ils sont exposés à des contenus de chaleur et de refoulement extrêmes. Les vapeurs peuvent se rendre à une source d'inflammation et revenir en arrière.
Limites d'inflammabilité:	LEL: 1.8, UEL: 36
Moyens d'extinction:	Dioxyde de carbone, mousse, produits chimiques secs, brouillard d'eau
Procédures de lutte contre l'incendie:	masque de l'air, des lunettes et des procédures de lutte contre les incendies chimiques

SECTION VI -ACCIDENTAL MESURES DE PRESSE

Précautions spéciales: Évitez de respirer les vapeurs. Aérer la zone. Supprimer toute source d'incendie potentiel.

Méthodes de nettoyage: Absorber le déversement avec une matière inerte (par exemple du sable ou de la terre sèche) et placer dans un récipient pour déchets chimiques.

SECTION VII - MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Évitez de respirer les vapeurs. Se laver soigneusement les mains à l'heure du repas et à la fin du quart de travail.

Espace de rangement: Conserver dans un endroit frais (60-90 ° F) dans un endroit bien aéré, loin des sources de chaleur. Ne pas percer ou brûler. Ne collez pas la broche, un clou ou tout autre objet pointu dans l'ouverture sur le dessus de la boîte. Ne pas vaporiser dans les yeux.

Protection personnelle: Porter un équipement de protection individuelle, comme indiqué à la section VIII de cette fiche signalétique.

SECTION XIV - RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT MARITIME ET

US Department of Transportation au sol (49 CFR) Nom
d'expédition: Aérosol / Produit de consommation
Classe ou division de risque: Gaz inflammable / ORM-D
Numéro d'identification: UN 1950

SECTION XV - INFORMATION LÉGALE

CERCLA - SAFA CATÉGORIE DE DANGER:

Ce produit a été examiné selon les APE « Catégories de danger » promulgués en vertu des articles 311 et 312 du Amendement et réautorisation de 1986 (Saraa titre III) et est considéré comme, sous des définitions applicables, rencontrer les catégories suivantes:

RISQUE DE SANTE IMMEDIAT CHRONIQUE DANGER POUR LA SANTÉ RISQUE DE RÉACTION DANGER D'INCENDIE RISQUE DE GAZ PRESSURISE

SARA SECTION 313:

Ce produit contient les substances suivantes sous réserve des exigences de déclaration de la section 313 du titre III des amendements de Superfund et Loi de Reauthorization de 1986 et 40 CFR Part 372:

NOM CHIMIQUE	NUMERO CAS	WT / WT% EST MOINS
dichlorométhane	75-09-2	80
l'alcool méthylique	67-56-1	5

California Proposition 65:

Le produit chimique indiqué ci-dessous et contenus dans ce produit est connu à l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction:

dichlorométhane CAS 75-09-2

SECTION XVI - AUTRES INFORMATIONS

Date de révision: 20.10.16

AVERTISSEMENT: Les informations sur cette fiche de données de sécurité représente nos données actuelles et les meilleures opinion quant à la bonne utilisation dans la manipulation de ce produit dans des conditions normales. Toute utilisation du produit non conforme à la présente fiche de données ou qui implique l'utilisation du produit en combinaison avec tout autre produit ou tout autre procédé est la responsabilité de l'utilisateur. SAF-T-LOK International Corporation décline toute responsabilité, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits SAF-T-LOK International Corporation.